

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do Budynku nr 2 wraz z kotłownią

Stan techniczny nawierzchni drogi jest na tyle zły, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich nie mogą w sposób komfortowy samodzielnie przemieszczać się z Budynku nr 2 do innych rejonów naszej placówki, gdyż powstałe nierówności i ubytki w nawierzchni stanowią barierę architektoniczną.


Zakres zadania

1. Usunięcie istniejącej nawierzchni drogi wykonanej z betonu; wymiary :
 - a. Długość : 20,5 m
 - b. Średnia szerokość : 3,80 m
 - c. Grubość : 0,17 m
2. Wywóz i utylizacja gruzu
3. Wykonanie drogi wraz z odtworzeniem odwodnienia, z nawierzchnią z kostki brukowej
4. Droga przeznaczona jest do poruszania się po niej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pieszych, pojazdów, jak np. autocysterny i inne pojazdy ciężarowe - na potrzeby remontów i eksploatacji kotłowni – **stąd wymóg wystarczającej nośności drogi.**
5. Ofertę Wykonawca przedstawi w punktach , wyszczególniając koszt poszczególnych czynności oraz koszt dojazdu – jeśli takie występują.
6. Cena za wykonanie usługi powinna być przedstawiona jako: **cenę netto i brutto**.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ofercie przedstawił :
 - a. rodzaj nawierzchni, tj. kształt i kolor materiału stanowiącego nawierzchnię oraz informacje dotyczące parametrów technicznych innych materiałów, które będą użyte np. jako podłoże
 - b. cenę netto i brutto (*zamawiający posiada uprawnienia do stosowania 8% stawki vat na usługi budowlane*)
 - c. *czas potrzebny na z wykonanie prac

**Drogą poruszają się osoby z ograniczoną zdolnością ruchową oraz wózki służące do transportu różnorodnych artykułów niezbędnych do zapewnienia właściwych standardów bytowych mieszkańców DPS i stąd wynika konieczność opracowania planu zapewnienia dostępu do budynku nr 2, gdyż istniejące schody stanowią barierę architektoniczną.*

8. Pożądany termin zakończenia prac : nie później niż 30/09/2020 r.
9. Poniżej zamieszczona fotografia przedstawia stan istniejącej drogi:

Fot. nr 1



10. Termin składania ofert upływa z dniem 31/07/2020 r. na adres: dps.moryn.zamowienia@wp.pl
11. Zakończenie prac przy drodze dojazdowej zostanie udokumentuje stosownym protokołem, co będzie podstawą do uiszczenia zapłaty przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Vat.
12. Zamawiający zastrzega, iż za wady powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
13. Zalecany jest przyjazd do DPS Moryń przedstawiciela Wykonawcy w celu dokonania rekonesansu.

14. Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z wykonawców umowy, nawet, jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Wykonawcami. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

Dane zamawiającego :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

NIP : 858-17-133-57

Osoba do kontaktów w powyższej sprawie : Janusz Jackowski , tel. 505 272 287

Załącznik :

1. Mapa geodezyjna z oznaczonym terenem, gdzie planowany jest remont drogi
2. Wzór umowy

DYREKTOR

s. mgr Małgorzata Kaldowska