

Pieczęć nagłówkowa
Wykonawcy

Załącznik nr 1


Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
nr sprawy DPS 1.K. 01/BUS/2022

Deklaracja Wykonawcy o zgodności treści złożonej oferty w stosunku do wymagań Zamawiającego
Dokument uwzględniający zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców(07/04/2022r.)

1. W kolumnie oznaczonej symbolem "*" Wykonawca odnosi się do poszczególnych wymagań Zamawiającego, potwierdzając lub negując ich spełnienie w poszczególnych wierszach tabeli - długopisem lub innym wyraźnie znaczącym narzędziem do pisania.

	Nazwa kryterium	Opis wymagań	*Potwierdzenie spełniania wymagań	
			tak	nie
1.	Rok produkcji	2021 lub 2022 , fabrycznie nowy		
2.	Rodzaj paliwa	olej napędowy		
3.	Rodzaj silnika , napęd przedni	wysokoprężny z turbo-doładowaniem		
4.	Pojemność silnika .	min.1900 cm ³		
5.	Moc silnika	min 100 KM		
6.	Skrzynia biegów	manualna		
7.	Minimalna ilość miejsc wraz z kierowcą przy przewozie dwóch osób na wózkach inwalidzkich	min. 6 + 2 = 8		

8.	Maksymalna ilość miejsc wraz z kierowcą (bez przewozu wózków inwalidzkich)	9		
9.	Kompletne mocowania dla dwóch wózków inwalidzkich – nie wystające ponad poziom podłogi (patrz pkt.43)	wymagane		
10.	2 pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim	wymagane		
11.	Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich	wymagane		
12.	Rampa podjazdowa	a. Rampa podjazdowa połączona zawiasami w sposób trwały z podłogą pojazdu b. Rampa na czas jazdy samochodu musi posiadać system mocujący, zapewniający brak możliwości przemieszczania się tego systemu.		
13.	Hamulce tarczowe	przód i tył		
14.	ABS + korektor siły hamowania (EBD)	wymagane		
15.	ESP- system stabilizacji toru jazdy	wymagane		
16.	System zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania	wymagane		
17.	System wspomaganie ruszania na wzniesieniu	Nie wymagane Dopuszcza się pojazdy posiadające ten system.		
18.	Dodatkowe gniazdo dostępu do prądu (gniazdo zapalniczki) w tylnej części pojazdu – przy drzwiach tylnych	wymagane		
19.	<u>Pojemność zbiornika</u>	<u>min. 70 l</u>		
20.	Emisja spalin	EURO 5		

21.	Homologacja	homologacja pojazdu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych lub inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych		
22.	Nadwozie	przeszkłone w pełni		
23.	Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu- wymóg nieobligatoryjny	Zamawiający próbuje dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu- z zastrzeżeniem aby kierunkowskazy nie odstawały więcej niż 6 cm od płaszczyzny/linii karoserii.		
24.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem - inwalidzi	wymagane		
25.	Dwie poduszki powietrzne + boczne poduszki powietrzne kurtynowe, chroniące głowę oraz klatkę piersiową dla kierowcy i pasażerów z przodu	Wymagane: dwie poduszki powietrzne. Aprobowane : boczne poduszki powietrzne kurtynowe, chroniące głowę oraz klatkę piersiową dla kierowcy i pasażerów z przodu		
26.	<p>Fotele</p> 	<p>I. pojedynczy fotel dla kierowcy i podwójny dla dwóch pasażerów w przedniej części pojazdu.</p> <p>II.a) kanapa dwuosobowa oraz jedno siedzenie pojedyncze z uchylnym oparciem w środkowej części pojazdu- przy drzwiach przesuwnych</p> <p>II.b) kanapa dla 3 osób, w tym jedno oparcie uchylnie przy drzwiach przesuwnych</p> <p>III. a) 3 x pojedynczy fotel</p> <p>III. b) Kanapa dwuosobowa + fotel jednoosobowy</p> <p>III. c) Kanapa trzyosobowa</p> <p>lub: układ foteli w strefie pasażerskiej 2 rzędy foteli w układzie 2+1 - kolorem czerwonym oznaczono drzwi pojazdu</p>		

27.	Dla pasażerów w tylnej części pojazdu pasy 3 pkt, montowane na listwach szybkozłaczy , regulowane oparcia , podłokietniki.	wymagane		
28.	<u>Zamontowane pokrowce na wszystkich fotelach</u>	Kolorystyka pokrowców do uzgodnienia z zamawiającym		
29.	Możliwość szybkiego montażu i demontażu siedzeń z środkowej i tylnej części pojazdu bez użycia dodatkowych narzędzi	wymagane		
30.	Regulacja położenia kierownicy lub regulacja fotela kierowcy jako równoważne rozwiązanie ułatwiające pracę kierowcy.	wymagane		
31.	Czujnik/kamera cofania	<u>Wymagane jest jedno z rozwiązań</u>		
32.	Pojedyncze (lub podwójne) przesuwane drzwi boczne , dodatkowo <u>wysuwany mechanicznie stopień przy drzwiach bocznych</u> , ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dla pasażerów	<u>Wymagane:</u> pojedyncze drzwi boczne przy przedziale pasażerskim po prawej stronie pojazdu <u>Aprobowane:</u> Podwójne drzwi boczne przy przedziale pasażerskim		
33.	Przeszklone tylne dwuczęściowe drzwi z ogrzewanymi szybami+wycieraczki szyb	wymagane		
34.	Gumowe, anty poślizgowe pokrycie podłogi	<u>Dopuszczona równa podłoga antypoślizgowa- nie koniecznie gumowa</u>		
35.	Szerokość przestrzeni przedziału osobowego	min. 1650 mm.		

36.	Wysokość przestrzeni przedziału osobowego .	min 1250 mm.		
37.	Kolor nadwozia	Niebieski/czerwony/biały/srebrny-metalik		
38.	Wspomaganie układu kierownicy	wymagane		
39.	Immobiliser	wymagane		
40.	Autoalarm	wymagane		
41.	Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi	wymagane		
42.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne	wymagane		
43.	Uchwyt za siedzeniami przednimi umożliwiający wsiadanie do części tylnej pojazdu przez drzwi boczne	wymagane		
44.	Równa podłoga przedziału tylnego umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym	wymagane		
45.	Radio fabryczne UKF/MP3 z 4 głośnikami (2 przednie + 2 tylne)	wymagane		
46.	Pokładowa nawigacja GPS	<u>Zamawiający dopuszcza wyposażenie w nie fabryczną nawigację, lecz pojazd musi być wyposażony w sprawne i atestowane urządzenie spełniające wymogi nawigacji pokładowej</u>		
47.	Tempomat	wymagane		
48.	Wielofunkcyjna kierownica	wymagane		
49.	Ogrzewanie i klimatyzacja dwustrefowa : przednia oraz tylna w przedziale pasażerskim i osobną regulacją temperatury	wymagane		
50.	Podsufitka na całej długości dachu pojazdu	wymagane		
51.	Oświetlenie przedziału tylnego	wymagane		

52.	Przednie lampy przeciwmgielne	wymagane		
53.	Centralny zamek zdalnie sterowany	wymagane		
54.	Instrukcja obsługi w języku polskim	wymagane		
55.	Gwarancja mechaniczna	min. 24 m-ce z limitem 200 000 km		
56.	Gwarancja na lakier	min. 24 m-ce		
57.	Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia	min. 96 m-cy		
58.	Bezpłatne przeglądy:	przez okres dwóch lat użytkowania lub do 40 000 km.		
59.	Punkt serwisowy samochodu nie dalej niż 150 km od m. Moryń	wymagane		
60.	Apteczka	wymagane		
61.	Gaśnica proszkowa 2 kg	wymagane		
62.	Trójkąt ostrzegawczy	wymagane		
63.	Wycieraczki/chodniki gumowe w pierwszym rzędzie foteli	wymagane		
64.	Koło zapasowe pełnowymiarowe , podnośnik i klucze do kół	wymagane		
65.	<u>Koła zamontowane na osiach samochodu powinny posiadać zamontowany komplet opon letnich .</u>	wymagane		
66.	<u>Cztery felgi z oponami zimowymi</u>	wymagane		
67.	Zapasy paliwa w zbiorniku pojazdu w ilości 50 l	wymagane		

.....
Miejscowość , data

.....
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej :